

LÆKKER
OG FRISK
**FILTER-
KAFFE**



OptiFresh Next Generation
En maskine med smag.

ANIMO



ALTID FRISK FILTERKAFFE

Nogle gange har du tid til at nyde en kop kaffe, og andre gange har du travlt med at komme tilbage til arbejdet. Det er fint, for med OptiFresh fra Animo kan du nyde en lækker kop kaffe, som er klar på få sekunder.

Uanset hvor du er, eller hvor travlt du har.

OptiFresh brygger lækker og frisk filterkaffe og i mange variationer.
Fuld af smag og perfekt temperatur. For ekstra energi.



OptiFresh. *En maskine med smag.*

FRISK BRYGGET

Duften af frisk filterkaffe.
Velkendt og altid lækker. Kaffe fås i mange varianter, og uanset hvilken variant du vælger, giver kaffen dig energi. Helt sort, skummende cappuccino eller latte macchiato. OptiFresh fra Animo har det hele. Den er moderne men brygger autentisk og lækker kaffe. Og selvfølgelig varmt vand til te og instant-drikke såsom varm chokolade.
OptiFresh fra Animo:
en maskine med smag.

OPTIFRESH BEAN

Foretrækker du smagen af friskmalet kaffe?

Det er ikke noget problem. OptiFresh fås også med en kværn: OptiFresh Bean. Den maler bønnerne og brygger hurtigt lækker kaffe. Valget er dit.

- + OptiFresh brygger frisk filterkaffe til enhver tid (friskbrygget).
- + Du kan vælge mellem mange kaffevarianter, herunder cappuccino, latte og latte macchiato.
- + OptiFresh har 12 programmerbare valgknapper. Med et enkelt tryk kan du brygge din yndlingskaffe.
- + Styrken af kaffen kan nemt justeres, så den tilpasses individuelle præferencer, fordi smag er forskellig.
- + Det nye mixersystem har justerbar mixerhastighed (rpm), som giver fremragende pynt.
- + OptiFresh laver også pulverbaserede drikke såsom chokolade.
- + Der er en separat hane til varmt vand, så teen altid smager, som den skal.
- + Mixersystemet har justerbar mixerhastighed (rpm) til at lave fremragende pynt.



MODERNE KOMFORT

OptiFresh fra Amino er let at betjene. Maskinen kan stort set placeres overalt, og den er let at betjene.

- + OptiFresh er forprogrammeret ved levering, så den skal blot tilsluttes en stikkontakt.
- + OptiFresh kan installeres overalt. En stikkontakt og en fast vandforsyning er alt, du behøver. Hvis der ikke er en vandforsyning i nærheden, er et fritstående sæt en god løsning (se under tilbehør).
- + Valgknapperne er enkle og brugervenlige.
- + Dit valg fremgår tydeligt af displayet.
- + Kopbakken kan justeres i højden så der er mulighed for at bruge høje glas (latte macchiato) og termokander.
- + Beholderen til pulveringredienser er let at fylde op.
- + Bønnebeholderen (OptiFresh Bean) er også let at fylde op.
- + Valgmulighederne er fleksible at programmere.
- + Det kræver en pincode at ændre indstillingerne, så utilsigtet omprogrammering undgås.
- + Mindre spild og ingen udskiftning af filterruller takket være det permanente filter i rustfrit stål.
- + Signal, når affaldsbeholderen eller drypbakken er fuld.
- + Maskinen har en stor affaldsbeholder til kaffegrums, så den ikke behøver konstant tømning.
- + OptiFresh kan rengøres uden at åbne lågen. Nemt og hygiejnisk.
- + Fire justerbare fødder for optimal stabilitet.





OptiFresh

ANIMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hot Coffee
Espresso
Cappuccino
Latte
Americano
Ice Coffee
Ice Tea
Water
Hot Water
Clean

ANIMO

HOLDBAR KVALITET


Det er ikke let at brygge den lækreste og mest friske filterkaffe. For at opnå dette skal man bruge avanceret teknologi og holdbare materialer. Den rigtige løsning: OptiFresh, en moderne maskine, der brygger lækker filterkaffe.

- + Den gennemprøvede teknologi sikrer pålidelighed.
- + Hver maskine er blevet grundigt, manuelt testet.
- + Materialer og konstruktion er designet til minimal vedligeholdelse.
- + OptiFresh er pålidelig, også ved intensivt brug.
- + OptiFresh Bean har en schweizisk kværn med keramiske skiver, der sikrer den perfekte maling.

OptiFresh brygger ikke kun lækker, frisk filterkaffe, den er også holdbar. Materialerne og konstruktionen garanterer uproblematisk brug i mange år. Og OptiFresh er energieffektiv, hvilket er godt for dig og miljøet.

- + Det primære materiale er rustfrit stål: langtidsholdbart og 100 % genanvendeligt.
- + OptiFresh er meget let at vedligeholde.
- + Maskinen er konstrueret udelukkende i holdbare materialer.
- + Med en energimærkning på A+ er OptiFresh energieffektiv takket være:
 - LED-belysning
 - Ekstraisoleret varmtvandsbeholder (cirka 50 % mere effektiv)
 - Intelligent energibesparende tilstand (i standby)
- + Kværnens keramiske knive (OptiFresh Bean) vil holde hele livet.

More efficient



Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3. 0B - 14/2/2011)



ATTRAKTIVT DESIGN

OptiFresh er designet til hurtigt at brygge den lækreste og mest friske filterkaffe. Men udseendet betyder også noget. Derfor er designet ikke kun indbydende men også funktionelt og elegant.

- + Rent og venligt design.
- + OptiFresh er fremstillet i rustfrit stål med raffinerede detaljer.
- + Displayet og menuknapperne er indbydende og brugervenlige.
- + LED/OptiLight-belysning kan justeres efter eget ønske.
- + OptiFresh passer ind i ethvert interiørdesign.
- + Sort, hvid eller farvet front i et udvalg af RAL-farver (standardmodel leveres i rustfrit stål).

Med sit tidløse og indbydende design passer OptiFresh fra Animo placeres ind i alle omgivelser.

- + Kontor
- + Hotel
- + Restaurant
- + Kiosk
- + Sportsklub
- + Supermarked
- + Plejehjem
- + Hospital
- + Udstillingscenter
- + Lufthavn
- + Skole
- + Kantine
- + Morgenmadslokale
- + Teater
- + Benzintank



OptiFresh

ANIMO



- coffee
- hot chocolate
- coffee ice
- Capuccino
- coffee oat
- expresso chocolate
- coffee oat 2 cup
- expresso
- latte macchiato
- cold water

ANIMO



MODELLER OG MENUER

- + Hver kop er friskbrygget
- + Let at betjene
- + Styrkekontrol (også til mælk og sukker)
- + STOP-knap
- + Permanent filter i rustfrit stål
- + Separate haner til kaffe og varmt vand
- + Brugstæller
- + Egnede til kop og termokander
- + Beholderne til friske bønner og pulver er lette at fylde op
- + OptiLight LED-belysning
- + Intelligent energibesparende tilstand
- + Rengøringsprogram (på kontrolpanelet)
- + Stor affaldsbeholder til kaffegrums
- + Afkalkningsindikator
- + Signal, når affaldsbeholderen eller drypbakken er fuld
- + Fire justerbare fødder for optimal stabilitet
- + Isoleret rustfrit stål med tørkogningsbeskyttelse
- + Bønnebeholder (OptiFresh Bean)
- + Kaffekværn med keramisk mekanisme (OptiFresh Bean)

DRIKKEMULIGHEDER

Drirkemulighederne afhænger af de ingredienser, som du vælger for hver beholder. Justerbar styring gør det lettere at ændre mulighederne.

DRIKKEMULIGHEDER	OF 1 NG	OF 2 NG	OF 3 NG	OF 4 NG
Kaffe (termokander)	✓	✓	✓	✓
Kaffe med mælk		✓	✓	✓
Kaffe med sukker			⊙	✓
Kaffe med mælk og sukker			⊙	✓
Chokolademælk		⊙	✓	✓
Chokoladekaffe		⊙	✓	✓
Cappuccino		✓	✓	✓
Wienerblanding			✓	✓
Latte Macchiato		✓	✓	✓
Espresso	⊙	⊙	⊙	⊙
Dobbelt espresso	⊙	⊙	⊙	⊙
Varmt vand	✓	✓	✓	✓
Te		⊙	⊙	⊙
Cappuccino med sukker			⊙	⊙
Espresso med sukker			⊙	⊙
Chokoladeespresso		⊙	⊙	⊙
Varm chokolade			⊙	⊙
Varm mælk		⊙	⊙	⊙
Koldt vand		◆	◆	◆


✓ STANDARDFABRIKSINDSTILLINGER

⊙ JUSTERBAR (AFHÆNGIGT AF VALGTE INGREDIENSER)

◆ MULIGHED FOR ET KØLEELEMENT I KABINETTET

KAPACITETEN AF OPTIFRESH'S BEHOLDERE

Afhængigt af antallet af beholdere har OptiFresh (Bean) kapacitet til følgende mængder af ingredienser.



	5,9 l	5,1 l	2,3 l	1,2 l
Kaffebønner	± 2200 g / 290 kopper	-	-	-
Friskbrygget kaffe	-	± 1800 g / 230 kopper	-	-
Pynt	-	± 3200 g / 210 kopper	± 1350 g / 80 kopper	± 750 g / 50 kopper
Kakao	-	± 3600 g / 200 kopper	± 1500 g / 85 kopper	± 800 g / 45 kopper



OF 1 NG
Art.nr: 1004711



OF 2 NG
Art.nr: 1004712



OF 3 NG
Art.nr: 1004713



OF 4 NG
Art.nr: 1004714

OPTIFRESH NG

(4 versioner)

- + 1 beholder til friskbrygget kaffe
- + Pulverbeholdere: maks. 3
- + Drikkeknapper: 12
- + B 409 x D 575 x H 773 mm



OF BEAN 1 NG
Art.nr: 1004715



OF BEAN 2 NG
Art.nr: 1004716



OF BEAN 3 NG
Art.nr: 1004717



OF BEAN 4 NG
Art.nr: 1004718

OPTIFRESH BEAN NG

(4 versioner)

- + 1 bønnebeholder
- + Pulverbeholdere: maks. 3
- + Drikkeknapper: 12
- + B 409 x D 575 x H 864 mm

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- + Bryggetid, kop (120 ml): 28 sekunder
- + Timekapacitet: 130 kopper (120 ml) / 15 l
- + Strømtilslutning: 1N~230V / 50-60Hz / 2300W
- + Justerbar kopbakke: 60 - 115 mm
- + Maks. hanehøjde: 167 mm
- + Kapacitet af kedel i rustfrit stål: 3 l
- + Vandtilslutning: 3/4"
- + Affaldsbeholders volumen: 6,7 l (± 125 kopper)



- + Permanent filter i rustfrit stål






- + Keramisk kværnemekanisme (Ditting®) for ekstra lang levetid (± / 300.000 kopper)

OPTIFRESH

Alle dimensioner i mm

HØJRE SIDEVISNING




BAGSIDE



OPTIFRESH BEAN

HØJRE SIDEVISNING

BAGSIDE



VALGMULIGHEDER OG TILBEHØR

VALGMULIGHEDER

- + Kopregistrering, så der kun kan brygges kaffe, når der er en kop til stede.
- + Kompatibel med forskellige betalingssystemer (MDB).
- + Varmt og koldt fra én maskine (køleenhed i kabinettet).
- + OptiFresh Koffeinfri. Kaffebeholderen erstattes af to separate beholdere til friskbrygget kaffe og koffeinfri kaffe.
- + Sort, hvid eller farvet front i et udvalg af RAL-farver (standardmodel leveres i rustfrit stål)



- + Møntmekanisme og møntveksler (nri)



- + Kopregistrering

TILBEHØR

- + Kopvarmer (KKWn)
- + Termokande 1 l
- + Kaffebelegningsfjerner
- + Kaffebelegningsfjerner (væske)
- + Rengøringsæt
- + Grindz™ rengøringsmiddel til kaffekværn (OptiFresh Bean)



- + Kabinet
Nyttig til opbevaring af ingredienser til genopfyldning, sukker, mælk og omrørere.
Bagpanelet er forsænket for at gøre plads til tilslutninger og eventuelt et filter.



- + Vandfilter
Filtrering reducerer risikoen for kalkaflejringer, så din maskine fungerer problemfrit og din kaffe er af høj kvalitet.



- + Fritstående sæt
Ingen vandforsyning? Benyt Flojet-vandpumpen. Det komplette sæt består af en pumpe, vandtank og en seks meter lang tilslutningslange, som let kan installeres i et underskab.



- + Kopdispenser
Kopdispenser i rustfrit stål, egnet til forskellige størrelser af kaffekopper. Egnet til vægmontering.



- + Beholderudvidelse til bønner (OptiFresh Bean)
Med denne beholderudvidelse vil kapaciteten i bønnebeholderen stige med 700 g.

ANIMO

Vi udvikler kaffemaskiner og udstyr til folk,
der ønsker at servere god kaffe.

Brugervenlige maskiner med en bred vifte
af muligheder, og som er holdbare og
nemme at vedligeholde.

Vores maskiner leverer en bred vifte
af friske, varme drikke gang på gang.

Alt fra friskmalet espresso,
cappuccino eller latte macchiato til te,
varm chokolade og pulversuppe.

Vi har været i branchen i over 65 år i mere end
75 lande verden over. Fordi god kaffe kræver
en god maskine. Og en god maskine kræver
erfaring, ekspertise og dedikering.

DEDICATED TO EVERY CUP





CoffiFresh

ANIMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

coffee	hot water
coffee	tea
coffee	tea
coffee	tea
coffee	tea
coffee	tea
coffee	tea
coffee	tea
coffee	tea
coffee	tea

ANIMO



WWW.ANIMO.EU

Animo B.V.
Hovedkvarter
Assen – Holland

Salg Holland
Eksportafdeling
info@animo.nl
+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.
Belgien
info@animo.be
+32 (0)33 130 308

Animo France
Frankrig
info@animo-france.fr
+33 (0) 3 80 25 06 60

Animo GmbH
Tyskland
info@animo-gmbh.de
+49 (0)541 971 250

1002007 – Rev. 4 010816

ANIMO

